
Siemens Mikro-kombi CM736G1B1

EAN 4242003901229 · Mål i mm

Mål i mm




A: 19,5 mm

B: Plads til tilslutning af apparat 320 x 115 mm

C: Ventilation i sokkel ≥ 200 cm^2

Siemens Mikro-kombi CM736G1B1


EAN 4242003901229 · Mål i mm



Mål i mm

Siemens Mikro-kombi CM736G1B1


EAN 4242003901229 · Mål i mm



Siemens Mikro-kombi CM736G1B1

EAN 4242003901229 · Mål i mm

Indbygning med en kogesektion.



Mål i mm

Siemens Mikro-kombi CM736G1B1

EAN 4242003901229 · Mål i mm

Hvis det kompakte apparat bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.


Kogesektions-type	min. bordplade-tykkelse	
	overflade-monteret	planlimning
Induktions-kogesektion	42 mm	43 mm
Fuldfladeinduktions-kogesektion	52 mm	53 mm
Gasblus	32 mm	43 mm
Elektrisk kogesektion	32 mm	35 mm

Siemens Mikro-kombi CM736G1B1

EAN 4242003901229 · Mål i mm

Indbygning af to apparater over hinanden

Ventilationsåbning



A: Luftindtag ≥ 200 cm²