


Siemens Induktionskogeplade ED751HSC1E

EAN 4242003935170 · Mål i mm


Mål i mm

**A:** Udsparingsdybde

Siemens Induktionskogeplade ED751HSC1E

EAN 4242003935170 · Mål i mm

Mål i mm



A: Min. afstand fra kogesektionens udskæring til væg

B: Åbningen mellem bordpladens overflade og top af ovnfront skal være 30 mm


Se pladskrav for ovnen

Bordpladen, som kogesektionen installeres i, skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg. Brug om nødvendigt en egnet underkonstruktion

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Siemens Induktionskogeplade ED751HSC1E


EAN 4242003935170 · Mål i mm



Mål i mm

Siemens Induktionskogeplade ED751HSC1E

EAN 4242003935170 · Mål i mm




①

Udluftningsspalten skal
være fastlagt

Mål i mm

Siemens Induktionskogeplade ED751HSC1E


EAN 4242003935170 · Mål i mm



Mål i mm

Siemens Induktionskogeplade ED751HSC1E

EAN 4242003935170 · Mål i mm



①

Udluftningsspalten skal
være fastlagt.

Mål i mm