


Siemens Induktionskogeplade EH85KHFB1E

EAN 4242003935415 · Mål i mm

Mål i mm



A: Min. afstand fra kogesektionens udskæring til væg

B: Åbningen mellem bordpladens overflade og top af ovnfront skal være 30 mm

Se pladskrav for ovnen


Bordpladen, som kogesektionen installeres i, skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg. Brug om nødvendigt en egnet underkonstruktion

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Siemens Induktionskogeplade EH85KHFB1E


EAN 4242003935415 · Mål i mm

Mål i mm

**A:** Udsparingsdybde

Siemens Induktionskogeplade EH85KHFB1E


EAN 4242003935415 · Mål i mm



Mål i mm

Siemens Induktionskogeplade EH85KHFB1E

EAN 4242003935415 · Mål i mm




①

Udluftningsspalten skal
være fastlagt

Mål i mm

Siemens Induktionskogeplade EH85KHFB1E


EAN 4242003935415 · Mål i mm



Mål i mm

Siemens Induktionskogeplade EH85KHFB1E

EAN 4242003935415 · Mål i mm



①

Udluftningsspalten skal
være fastlagt.

Mål i mm