


Siemens Induktionskogeplade EX651HXC1E

EAN 4242003935507 · Mål i mm


Mål i mm

**A:** Udsparingsdybde

Siemens Induktionskogeplade EX651HXC1E

EAN 4242003935507 · Mål i mm

Mål i mm



A: Min. afstand fra kogesektionens udskæring til væg

B: Åbningen mellem bordpladens overflade og top af ovnfront skal være 30 mm


Se pladskrav for ovnen

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Bordpladen, som kogesektionen installeres i, skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg. Brug om nødvendigt en egnet underkonstruktion

Siemens Induktionskogeplade EX651HXC1E


EAN 4242003935507 · Mål i mm



Mål i mm

Siemens Induktionskogeplade EX651HXC1E

EAN 4242003935507 · Mål i mm




①

Udluftningsspalten skal
være fastlagt.

Mål i mm

Siemens Induktionskogeplade EX651HXC1E

EAN 4242003935507 · Mål i mm




①

Udluftningsspalten skal
være fastlagt

Mål i mm

Siemens Induktionskogeplade EX651HXC1E

EAN 4242003935507 · Mål i mm



Mål i mm