


Siemens Induktionskogeplade EX975LVC1E

EAN 4242003705599 · Mål i mm



①


Udluftningsspalten skal
være fastlagt

Mål i mm

Siemens Induktionskogeplade EX975LVC1E

EAN 4242003705599 · Mål i mm

Mål i mm



A: Mindste afstand fra udskæring til kogesektion til væg.

B: Forsænkingsdybde


C: Afstanden mellem bordpladens overflade og overkanten af ovnens front skal være 30 mm. Se angivelserne for ovnens pladsbehov.

Bordpladen, hvor kogesektionen er installeret, skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg. Om nødvendigt skal der anvendes en egnet underkonstruktion.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Siemens Induktionskogeplade EX975LVC1E


EAN 4242003705599 · Mål i mm



Mål i mm

Siemens Induktionskogeplade EX975LVC1E

EAN 4242003705599 · Mål i mm




①

Udluftningsspalten skal
være fastlagt

Mål i mm

Siemens Induktionskogeplade EX975LVC1E

EAN 4242003705599 · Mål i mm



①

Udluftningsspalten skal
være fastlagt.

Mål i mm